

平塚市民病院を受診された患者さまへ

当院では次の臨床研究を実施しております。

本研究の対象者に該当する可能性がある方で、診療情報等を研究目的に利用されることを希望されない場合は、次のお問い合わせ先にご連絡ください。

承認番号	06-007	
研究課題名	補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業(J-PVAD)	
当院の研究責任者 所属及び氏名	所属	救急科
	責任者氏名	豊田 幸樹年
他の研究機関及び 研究責任者	研究機関名	補助人工心臓治療関連学会協議会 インペラ部会
	責任者氏名	澤 芳樹
本研究の目的	本研究はインペラ部会において定められた、カテーテルVADの適正使用指針に基づき実施される研究である。使用状況や性能に関する情報等を把握し、併せて得られた情報を解析することにより、心原性ショックの救命治療に役立てる。	
研究の方法 (使用する試料等)	【対象】心原性ショック等の薬物治療抵抗性の急性心不全患者を来した患者を適用とする。カテーテルVADを使用した全ての患者を登録する。 【利用する情報】年齢 性別 左室駆出率 臨床検査結果 血行動態パラメーター(補助循環開始前後) 治療成績 有害事象など	
データ調査期間	承認日 ~ 2025年 12月31日	
試料情報の他研究機関への 提供及び提供方法	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	(ありの場合の提供方法) 本研究で用いる情報(データ)は最終的には電子的に統合され解析される。本研究は多施設共同研究であり、研究データは電子媒体で授受される。
本研究の資金源 (利益相反)	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	(ありの場合の内容) インペラ部会より資金が捻出される。
個人情報の取り扱い	利用する情報から、患者さまを直接特定できる氏名や住所等の個人情報は削除いたします。また、研究成果は学会等で発表を予定しておりますが、その際にも患者さまを特定できる個人情報は利用いたしません。	
お問い合わせ先	所属	医事課
	電話(内線)	0463-32-0015 (内線8144)
備考	研究概要は補助人工心臓治療関連学会協議会 インペラ部会のホームページ(https://i-pvad.jp)の項目「レジストリ」参照	