

## 胆道癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	備考
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	Day1,8,15	28日	
GC	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	Day1,8	21日	
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	Day1,8		
GS	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	Day1,8	21日	
	S1	60mg/m <sup>2</sup>	内服 2×	Day1~14		
GCS	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	Day1	14日	
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	Day1		
	S1	80mg/m <sup>2</sup>	内服 2×	Day1~7		
GC+Durva	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	Day1,8	21日	8サイクルまで
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	Day1,8		
	デュルバルマブ	1500mg/Body	点滴静注 60分	Day1		
Durva	デュルバルマブ	1500mg/Body	点滴静注 60分	Day1	28日	GC+Durva後
GC+Pembro	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	Day1,8	21日	8サイクルまで
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	Day1,8		
	ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注 30分	Day1		
GEM+Pembro	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	Day1,8	21日	GC+Pembro後
	ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注 30分	Day1		